



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Изх. № ОВОС-91/19.10.2021 г.

ДО  
Г-Н ИВАЙЛО ДЕНЧЕВ  
И.Д. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА  
УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“  
1606, гр. София, бул. „Македония“ № 3

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

СО Район Връбница  
бул. Хан Кубрат вл.328 вх.Б  
п.к.1229 тел.02/495-77-41  
№ РВР21-ДИ05-775  
от 19.11.2021 14:39:07  
КОД WVE9E8B1F96



КОПИЕ:  
РИОСВ – СОФИЯ  
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ДУНАВСКИ РАЙОН“  
СТОЛИЧНА ОБЩИНА  
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ВРЪБНИЦА  
КМЕТСТВО С. ВОЛУЯК  
СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН НОВИ ИСКЪР  
КМЕТСТВО С. МРАМОР  
ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ  
КМЕТСТВО С. ХРАБЪРСКО  
КМЕТСТВО С. ХЕРАКОВО  
КМЕТСТВО С. ПРОЛЕША  
ОБЩИНА КОСТИНБРОД  
КМЕТСТВО С. ПЕТЪРЧ

На Ваш изх. № 04-00-106/15.10.2021 г.

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) „АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект „Модернизация на съществуващото трасе на път I-8 „Калотина - СОП“ от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до км 32+447.20, одобрен със заповед № РД-02-15-122/20.08.2014 г. на МРРБ“) ≡ 32+449.08 (по технически проект от 2019 г.) до км 48+611.93 (начало на пътен възел при пресичането на път II-18 „Софийски околновръстен път“ със „Северна скоростна тангента“) – изграждане и реконструкция на инженерни мрежи

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДЕНЧЕВ,**

Във връзка с постъпило в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) уведомление за горепосоченото ИП с вх. № ОВОС-91/19.10.2021 г. и въз основа на представената информация, на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, обн. ДВ., бр. 25 от 18 март 2003 г., посл. изм. и доп.) Ви уведомяваме за следното:



ISO 9001



София, 1000, бул. „Кн. Мария Луиза“ 22

Тел: +359(2) 940 6194, Факс: +359(2) 986 25 33



**I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):**

За ИП „Модернизация на път 1-8 „Калотина-СОП“ от км 1+000 до км 48+270“ е проведена процедура по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), в рамките на която е извършена и процедурата по оценка за съвместимост (ОС) с предмета и целите на опазване на защитените зони от екологичната мрежа „Натура 2000“. Процедурата е приключила с Решение по ОВОС № 5-3/2013 г. на министъра на околната среда и водите, с което ИП е одобрено за осъществяване по комбинация от червен вариант от км 1+000 до км 32+550 и по вариант червен пунктир до км 48+329,77.

Настоящото ИП е свързано с предвидените за изграждане и реконструкция инженерни мрежи, попадащи в участъка от км 32+447,20 до км 48+611,93 на АМ „Европа“. ИП ще се реализира в землищата на с. Храбърско, с. Хераково и с. Пролеша, община Божурище; с. Петърч, община Костинброд; с. Волюяк и с. Мрамор, Столична община – район Връбница.

С ИП са предвидени следните реконструкции на инженерни мрежи:

**1. Реконструкция на въздушни ел. проводни 20 kV:**

- Реконструкция на ел. провод 20 kV (ВЕЛ „Слатина“) при км 33+180 – предвидено е монтиране на пет нови стълба и демонтаж на отпадащите такива;
- Реконструкция на ел. провод 20 kV (ВЕЛ „Бригадир“) при км 41+310 – ще бъдат монтирани два нови стълба и демонтиран един отпадащ стълб;
- Реконструкция на ел. провод 20 kV (ВЕЛ „Божурище“) при км 42+330 – ще бъдат монтирани два нови стълба и демонтиран един отпадащ;
- Реконструкция на ел. провод 20 kV (ВЕЛ „Комплекса“ и „Ханче“) при км 42+340 – предвидено е монтиране на един нов стълб;
- Реконструкция на ел. провод 20 kV (ВЕЛ „Волюяк“) при км 45+990 – ще бъдат монтирани три нови стълба и демонтирани, отпадащите такива;
- Реконструкция на ел. провод 20 kV (ВЕЛ „Мрамор“) при км 48+310 – ще бъдат монтирани пет нови стълба и демонтирани, отпадащите такива.

**2. Пресичане и реконструкция на въздушни ел. проводни 110 kV, 220 kV и 400 kV:**

- Пресичане на ВЛ 400 kV „Люлин – Рударци“ при км 33+662 и км 33+682 – не се налага реконструкция;
- Реконструкция на ВЕЛ 220 kV „Житен - Струма“ при км 40+840 – предвиден е монтаж на три нови стълба и демонтаж на отпадащите такива;
- Реконструкция на ВЕЛ 110 kV „Минзухар - Теменуга“ при км 43+320 – предвижда се изместване на ел. провод в участъка на стълб № 32 до стълб № 34, като новото трасе ще премине успоредно на автомагистралата и ще я пресече след пътния надлез. Ще бъдат монтирани четири нови стълба и ще бъдат демонтирани, отпадащите такива.

**3. Реконструкция на съобщителни кабели:**

Предвидени са реконструкции при: км 32+587; км 45+578 и при км 48+4.

**4. Реконструкция на разпределителни газопроводи:**

- Реконструкция на разпределителен газопровод при км 39+640 – предвидена направа на бетонов кожух за предпазването му;
- Реконструкция на разпределителен газопровод при км 43+421 – предвидено е изместване на газопровода, като общата дължина на реконструкцията е 179 m.

**5. Реконструкция на водопроводи:**

Предложени са реконструкции на водопроводи: при км 33+290; при км 33+623; от км 34+714 до км 38+335 и при км 39+445; при км 46+620; при км 48+440.

**6. Улично осветление:**

- Пътна връзка „София-Калотина“ и „Калотина-София“ при км 33+220;
- Пътен възел „Пролеша“ при км 45+540 и Пътен възел „Мрамор“;
- Площадка за отдых при км 42+100.

Предвидените в ИП реконструкции на инженерни мрежи са свързани с земни работи, включващи изкопни и насипни дейности. При реализирането на предложението няма да се използва взрив. Предвид предвидените реконструкции на инженерни мрежи и изместването на част от тях извън обхвата на оценения път, ще бъдат необходими допълнителни около 200 дка площи за промяна на предназначението.

Инвестиционното предложение включва поотделно изменения на обекти попадащи самостоятелно в Приложение № 1 и № 2 на ЗООС. В неговата цялост ИП е неразделна част от участък ок 32+447.20 до км 48+611 на АМ „Европа“, представлява изменение на обект в Приложение № 1 на ЗООС. Съгласно чл. 93, ал. 1, т. 3 от ЗООС **подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС**. Предвид разпоредбата на чл. 93, ал. 2, т. 4 от ЗООС компетентен орган за произнасяне е министърът на околната среда и водите.

В изпълнение на изискванията на чл. 4а от *Наредбата за ОВОС* е извършена проверка относно допустимостта на ИП спрямо режимите, определени в действащите Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) и Планове за управление на риска от наводнения. Съгласно становище с изх. № ПУ-01-935-(1)/10.11.2021 г. на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ (копие от което прилагаме), ИП е допустимо спрямо:

- целите за опазване на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите заложи в ПУРБ 2016-2021 г.;
- ПУРБ 2016-2021 г. и не е в противоречие с мерките в програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения.

## **II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

След направената проверка относно местоположението на изместванията, предмет на настоящото ИП се установи, че същите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на *Закона за защитените територии*, както и в границите на защитени зони (Натура 2000 места) по смисъла на ЗБР.

ИП подлежи на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. В тази връзка то попада и в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр.73/2007 г., изм. и доп.)*, поради което за него следва да бъде извършена оценка за съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони.

След преглед на представената документация и на основание чл. 40, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от същата, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че инвестиционното предложение **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

## **III. Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, са:**

1. На основание чл. 6, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* е необходимо да внесете в МОСВ писмено искане по образец съгласно Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 на *Наредбата за ОВОС*, с приложена подробно разработена информация по Приложение № 2 от същата Наредба за цитираното ИП.

Информацията трябва да бъде представена в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител, като същата следва да бъде напълно идентична, съгласно чл. 6, ал. 6 от *Наредбата за ОВОС*.

2. Да предоставите доказателства за изпълнение на изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС, респективно чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за ОВОС* за обявяване на предложението на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин.

3. Съгласно чл. 1, ал. 5, т. 1 от *Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите*, при внасяне на искането по т. 1 следва да заплатите такса в размер на 500 лв. и да представите информация за датата и начина на внасянето ѝ. Заплащането на таксата следва да извършите по банков път по сметка на МОСВ:

IBAN BG35 BNBG 9661 3000 1387 01  
BIC BNBGBGSD

Информираме, че на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от *Наредбата за ОВОС* процедурата по ОВОС за горепосоченото ИП се прекратява, когато повече от 12 месеца не са изпълнени от възложителя дадените му указания по чл. 5, ал.1 от *Наредбата за ОВОС*.

**IV. По отношение на проекта на Подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП):**

Парцеларните планове попадат в обхвата на Приложение № 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми* (Наредба за ЕО) и когато очертават рамката за бъдещо развитие на ИП по Приложение № 1 и № 2 на ЗООС, следва да бъдат предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО) на основание чл. 2, ал. 2, т. 1 от *Наредбата за ЕО*.

Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 3, т. 2 от *Закона за устройство на територията* планът следва да бъде одобрен със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, поради което на основание чл. 4, т. 1 от *Наредбата за ЕО* компетентен орган по ЕО за плана е министърът на околната среда и водите.

Предвид гореизложеното, тъй като конкретните ПУП-ПП се изготвят за ИП, предмет на процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, съвместена с процедура по ОС, на основание чл. 91, ал. 2 от ЗООС допускаме извършването само на една от изискваните се оценки по реда на глава шеста от *Закона*, за конкретния случай – определената процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Писмено потвърждение, че не се изисква извършването на ЕО за плана, ще Ви предоставим, след като представите информация на основание чл. 8, ал. 8 от *Наредбата за ЕО*, че са предвидени и изпълнени по подходящ начин съотносимите с този план условия и мерки от административния акт, който следва да бъде постановен по процедурата за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за ИП.

**Приложение:**

1. Копие на становище на БД „Дунавски район“ с изх. № ПУ-01-935(1)/10.11.2021 г.

АСЕН ЛИЧЕВ

Министър на околната среда и водите





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПУ-01-935-( )  
гр. Плевен, .....2021 г.

ДО  
Г-Н ПЕТЪР ДРАГОЕВ  
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „ЕО, ОВОС и ПЗ“  
МОСВ  
БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“ № 22  
1000, ГР. СОФИЯ

На Ваше писмо с изх. № ОВОС-91/03.11.2021 г.

**Относно:** Уведомление за инвестиционно предложение (ИП) за „АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 (край на ПУП-ПП за обект: „Модернизация на съществуващо трасе на път I-8 „Калотина-СОП от км 1+000 до км 48+270, участък от км 1+000 до 32+447.20, одобрен със Заповед № РД-02-15-122 20.08.2014г. на МРРБ км 32+449.08 по технически проект от 2019г.) до км 48+611.93 начало на пътен възел при пресичането на път II-18 „Софийски околновръстен път“ със „Северна скоростна тангента“ изграждане и реконструкция на инженерни мрежи

#### УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДРАГОЕВ,

В Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) е постъпило Ваше писмо с изх. № ОВОС-91/03.11.2021 г., наш вх. № ПУ-01-935-05.11.2021 г. с искане за изготвяне на становище за горепосоченото ИП на основание 4а от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, за горепосоченото ИП. На основание чл. 155, ал. 1, т. 23 от Закона за водите (ЗВ). БДДР изразява следното становище:

Съгласно представената информация в Уведомлението за ИП (Ваш вх. № ОВОС-91/19.10.2021 г.):

*Настоящото ИП се отнася за реконструкция на инженерни мрежи в участък по нов терен от км 32+447.20 до км 48+611.93 на АМ „Европа“*

*Отчетени са пресичания и реконструкция на инженерни мрежи, както следва.*

- Електропроводни мрежи – изграждане на нови стълбове и подземни кабелни линии;
- Съобщителни мрежи – монтиране на нови шахти и тръби;
- ВиК съоръжения – изместване на съществуващи водопроводи;
- Разпределителен газопровод „Костинбродгаз“ измествания на трасето на газопровода, поради което се налага да бъде въведено ограничение в полването на засегнатите имоти;

